

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

TONNO ALL' OLIO DI OLIVA RO-1730

Marca: RIBEIRA

Codice EAN: 8429583012606

INFORMAZIONI DEL FORNITORE

Proveedor: FRINSA DEL NOROESTE, S.A.

Número RSI: 12.06648/C

Número CEE: ES 12.06648/C CE

INDIRIZZO DEL FORNITORE

Ufficio commerciale:

Frinsa Italia Srl
Via Meuccio Ruini 74/
42124 Reggio Emilia
Italia

Tel.: 00 39 0522 1520006

Fax: 00 39 0522 1602183

Amministratore delegato: Jorge Carregal

Direttore generale: Fabio Pollastri

fabio.pollastri@grupofrinse.com

Direttore amministrativo: Salvatore Schito

salvatore.schito@grupofrinse.com

Indirizzo dello stabilimento:

Frinsa del Noroeste, S.A.
Avda. Ramiro Carregal Rey, Parcela 29
Polígono Industrial de Xarás
15969 RIBEIRA (A CORUÑA) – España-

Tel.: 00 34 981 83 50 05

Fax: 00 34 981 83 50 04

Direttore operativo: Isauro Tesouro Franqueira

isauro.tesouro@grupofrinse.com

Direttore di produzione: Antonio Sanjosé Carnota

antonio.sanjose@grupofrinse.com

Direttore qualità: Antonio Martínez Escurís

tono.martinez@grupofrinse.com

calidad@grupofrinse.com

Responsabile tecnico: Ana González Lorenzo

ana.gonzalez@grupofrinse.com

CERTIFICAZIONI: IFS v.6 (Higher level), BRC v.7 (Grade A+), ISO 9001:2008, ISO 14001:2004; Dolphin Safe (<http://www.earthisland.org/dolphinSafeTuna/DolphinSafeCanners.html>)

INGREDIENTI

Tonnetto striato, olio di oliva, sale

DATA DI SCADENZA E MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Da consumarsi preferibilmente entro: 5 anni a partire dalla fine dell'anno di produzione.

Conservare in luogo fresco e asciutto.

APPROVATO

Data e firma

10/10/2016

A.González

FRINSA DEL NOROESTE, S.A.



ANA GONZÁLEZ LORENZO
Dpto. Técnico y Calidad

VALORI NUTRIZIONALI (per 100 g. di prodotto sgocciolato)				
Valore energético:	817 kJ / 195 kcal		Fibre : 0 g	
Grassi totali:	10 g		Proteína: 26.3 g	
Di cui saturi	1.5 g		Sale: 1.5 g	
Carboidrati totali:	0 g			
Di cui zuccheri:	0 g			

MISURE E FORMATI
RO-1730 latta anonima con etichetta
Peso netto: 1730 g e
Peso sgocciolato: 1300 g

ANALISI MATERIE PRIME

CARATTERISTICHE FISICHE				
TEST	VALORI DI RIFERIMENTO E TOLLERANZE	METODO DI ANALISI	LABOR. (I/E)	FREQUENZA DEL TEST
TONNO Temperatura al ricevimento	-15°C (-9°C)	Termometro a resistenza	I	Per carico
OLIO DI OLIVA: Torbidezza	Limpido, trasparente, senza acqua ne' materiali solidi.	Visivo	I	Per carico
SALE: Assenza di corpi estranei	Assenza	Filtro	I	Per carico

CARATTERISTICHE CHIMICHE				
TEST	VALORI DI RIFERIMENTO E TOLLERANZE	METODO DI ANALISI	LABOR. (I/E)	FREQUENZA DEL TEST
TONNO Istamina	< 50 ppm (meno di 100 ppm)	TLC / HPLC	I	9 campioni per lotto
Cloruri	1,5% (< 2,8%)	Salinometro / Mohr	I	Campioni multipli per lotto.
Mercurio	0,2 – 0,3 ppm (< 1 ppm)	Spettroscopia di assorbimento atomico	E	1 volta ogni 3 mesi

APPROVATO Data e firma 10/10/2016 A.González	FRINSA DEL NOROESTE, S.A.  ANA GONZÁLEZ LORENZO Dpto. Técnico y Calidad
--	---

OLIO DI OLIVA:				
Acidità	$\leq 0,1$ ($< 0,2$)	Valutazione	E	1 volta ogni 3 mesi
Benzo [a] pirene	≤ 1 ppb (< 2 ppb)	HPLC	E	1 volta ogni 3 mesi
Impurità	$\leq 0,05\%$	Petroletere	I	Per cisterna
Umidità	$\leq 0,1\%$	Disseccamento in stufa	I	Per cisterna
Colore	≤ 25	ABT	I	Per cisterna
Freddo	Negativo	Congelatore	I	Per cisterna
Saponificazione	189 – 195	Etere etilico	I	Per cisterna
SALE:				
Metalli pesanti:				
Hg	$\leq 0,1$ ppm	Spettroscopia di assorbimento atomico	E	Per lotto
Cu	≤ 2 ppm			
Acqua	$\leq 5\%$	Perdita di massa	E	Per lotto

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE

TEST	VALORI DI RIFERIMENTO E TOLLERANZE	METODO DI ANALISI	LABOR. (I/E)	FREQUENZA DEL TEST
Mesofili	10^6 UFC/g	NMP	E	Se sospetti
Coliformi fecali	10 UFC / g	NMP	E	Se sospetti

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE (colore, aspetto, consistenza, odore, sapore)

TEST	VALORI DI RIFERIMENTO E TOLLERANZE	METODO DI ANALISI	LABOR. (I/E)	FREQUENZA DEL TEST
TONNO:				
Aspetto Esterno	Corpo intero, senza raschiature.	Organolettico	I	Per carico
Colore	Grigiastro			
Odore	Caratteristico del pesce fresco			
OLIO:				
Sapore	Dolce e piacevole	Organolettico	I	Per carico
Odore	Inodore			
Colore	Trasparente.			
SALE:				
Colore	Caratteristico bianco, aspetto limpido	Organolettico	I	Per carico

APPROVATO

Data e firma
10/10/2016
A.González

FRINSA DEL NOROESTE, S.A.



ANA GONZÁLEZ LORENZO
Dpto. Técnico y Calidad

OGM E ALLERGENI	
OGM	ALLERGENI *
Assenza	Pesce

* Indicato secondo quanto stabilito nella direttiva 2000/13/CE

% FORMULAZIONE

INGREDIENTI	PERCENTUALE	FORNITORI E ORIGINE
TONNO (<i>Katsuwonus pelamis</i> / <i>Thunnus sp</i>)	75.1 %	Vari fornitori provenienti da tutto il mondo (Atlántico, Pacífico e Indiano)
OLIO DI OLIVA	23,4 %	Aceites Abril/ Toledo (Spagna)
SALE	1,5 %	Esco / (Spagna)

ANALISI PRODOTTO FINITO

CARATTERISTICHE FISICHE				
TEST	VALORI DI RIFERIMENTO E TOLLERANZE	METODO DI ANALISI	LABOR. (I/E)	FREQUENZA DEL TEST
CONTROLLO CONTENUTO EFFETTIVO PER LATTA Peso netto: Peso sgocciolato:	1730 g e 1300 g	Dir 2007/45/CE	I	Per lotto
MEDIA CONTENUTIA EFFETTIVAMENTE PER LOTTO Non distruttiva Distruttiva	1730 g e 1300 g	Dir 2007/45/CE	I	Per lotto

APPROVATO Data e firma 10/10/2016 A.González	FRINSA DEL NOROESTE, S.A.  ANA GONZÁLEZ LORENZO Dpto. Técnico y Calidad
--	---

CARATTERISTICHE CHIMICHE				
TEST	VALORI DI RIFERIMENTO E TOLLERANZE	METODO DI ANALISI	LABOR. (I/E)	FREQUENZA DEL TEST
Istamina Cloruri	< 50 ppm (<100 ppm) 1,5% (+/- 1)	TLC / HPLC Salinómetro / Mohr	I I	9 campioni per lotto per lotto.
Metalli pesanti:				
Pb	<0,3 ppm	Spettroscopia di assorbimento atomico	E	1 volta ogni 6 mesi
Cd	<0,1 ppm		E	1 volta ogni 6 mesi
Hg	<1 ppm		E	1 volta ogni 6 mesi

CARATTERISTICHE MICROBIOLOGICHE				
TEST	VALORI DI RIFERIMENTO E TOLLERANZE	METODO DI ANALISI	LABOR. (I/E)	FREQUENZA DEL TEST
CONTROLLO STERILIZZAZIONE				
Mesofili	Assenza UFC / g	Incubazione a 37 °C: 7 giorni	I	Per ogni sterilizzatore
Termofili	Assenza UFC / g	Incubazione a 55°C: 7 giorni	I	Per ogni sterilizzatore
Testimone di incubazione	Assenza UFC / g	Mantenimento a temperature ambiente: 7 giorni	I	Per ogni sterilizzatore

CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE (Colore, aspetto, consistenza, odore e sapore)				
TEST	VALORI DI RIFERIMENTO E TOLLERANZE	METODO DI ANALISI	LABOR. (I/E)	FREQUENZA DEL TEST
Colore, aspetto, consistenza, odore, sapore				
Aspetto	Pastiglia di tonno, composta di varie porzioni di muscolo di tonno, ricoperto di olio di oliva, senza ematomi, squame o spine.	Organolettica	I	Per lotto
Odore e sapore	Tipico della specie e liquido di governo senza odori nè sapori strani.	Organolettica	I	Per lotto
Colore	Tipico della specie	Organolettica	I	Per lotto
Consistenza	Compatta e consistente però morbida al palato	Organolettica	I	Per lotto

APPROVATO Data e firma 10/10/2016 A.González	FRINSA DEL NOROESTE, S.A.  ANA GONZÁLEZ LORENZO Dpto. Técnico y Calidad
--	---